



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 250-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 250-50-132/4	1200	860	1876	375	333	361	317	Φ660	635	645
ЦНВ 250-40-110/4	1200	860	1808	375	333	361	317	Φ660	635	645

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 250-ХХ-ХХ/ХХ, 2950 об./мин




Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 250-5 0-110/4	1200	860	1808	375	333	361	317	660	530	645
ЦНВ 250-44-90/4	1200	727	1573	375	303	361	317	550	410	580
ЦНВ 250-3 7-75/4	1200	727	1523	375	303	361	317	550	410	580

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 250-ХХ-ХХ/ХХ, 2950 об./мин



Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	B3 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 300-55-200/4	1200	710	2152	290	702	380	295	480	Φ660	530	645
ЦНВ 300-44-160/4	1200	710	2152	290	702	380	295	480	Φ660	530	645
ЦНВ 300-35-132/4	1200	710	2149	290	699	380	280	480	Φ660	530	645
ЦНВ 300-30-110/4	1200	710	2039	290	699	380	280	480	Φ660	530	645
ЦНВ 300-25-90/4	1200	655	1819	290	659	380	280	480	Φ550	410	580
ЦНВ 300-20-75/4	1200	620	1759	290	649	345	250	440	Φ550	410	580
ЦНВ 300-15-55/4	1200	620	1719	290	649	345	250	440	Φ550	370	510