



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 200-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 200-36-75/4	900	700	1510	300	375	337	270	Ø550	412	580

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 200-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 200-34-75/4	900	700	1510	300	375	337	270	Φ550	412	580
ЦНВ 200-28-55/4	900	640	1453	300	375	337	270	Φ550	403	510
ЦНВ 200-22.5-45/4	900	607	1364	300	365	337	270	Φ450	337	470

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 200-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 200-18-37/4	900	607	1339	300	365	337	270	Φ450	337	470
ЦНВ 200-15-30/4	900	607	1297	300	335	337	270	Φ400	305	420

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 200-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 200-18-18.5/4	1000	501.5	1122	270	262	278.5	221.5	Φ350	280	380
ЦНВ 200-15-15/4	1000	501.5	1076	270	262	278.5	221.5	Φ350	283	380

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 200-XX-XX/XX, 1480 об./мин



Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 200-55-75/4	1070	700	1461	317	309	323	284	Φ550	412	580
ЦНВ 200-44-55/4	1070	654	1404	317	309	323	284	Φ550	403	510
ЦНВ 200-38-45/4	1070	619	1325	317	309	323	284	Φ450	337	470
ЦНВ 200-32-37/4	1070	619	1300	317	309	323	284	Φ450	337	470