



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 50-XX-XX/XX, 2950 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 50-24-3/2	340	246	665.5	145	178	123	123	160	119.5	186
ЦНВ 50-21-2.2/2	340	250.5	642.5	145	178	123	123	140	127.5	164
ЦНВ 50-16-1.5/2	340	250.5	642.5	145	178	123	123	140	127.5	164
ЦНВ 50-12-1.1/2	340	247.5	593.5	145	178	123	123	120	124.5	150

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 50-XX-XX/XX, 2950 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 50-34-5.5/2	340	265.5	816	145	172	129	123	Φ200	175	254
ЦНВ 50-28-4/2	340	252	730	145	187	129	123	Φ160	143	210

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 50-XX-XX/XX, 2950 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 50-50-5.5/2	400	273.5	795	140	156	131	131	Φ200	175	254
ЦНВ 50-40-4/2	400	262	709	140	171	131	131	Φ160	143	210
ЦНВ 50-35-3/2	400	262	654	140	171	131	131	Φ160	120	186

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 50-XX-XX/XX, 2950 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 50-80-11/2	400	333	859	140	218.5	158	158	Φ350	283	330
ЦНВ 50-70-7.5/2	400	316	818	140	178.5	158	158	Φ300	175	254
ЦНВ 50-60-7.5/2	400	316	818	140	178.5	158	158	Φ300	175	254

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 50-XX-XX/XX, 2950 об./мин



Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 50-81-22/2	440	470	957	150	227	179	170	Φ350	280	380
ЦНВ 50-70-18.5/2	440	420	921	150	227	179	170	Φ350	283	330
ЦНВ 50-60-15/2	440	349	877	150	227	179	170	Φ350	283	330