



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 150-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 150-50-45/4	900	606	1274	275	300	335	271	Φ450	337	470
ЦНВ 150-40-37/4	900	606	1249	275	300	335	271	Φ450	337	470

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 150-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 150-33-37/4	800	575	1239	235	330	291	240	Φ450	337	470
ЦНВ 150-29-30/4	800	545	1197	235	300	291	240	Φ400	305	420
ЦНВ 150-24.5-22/4	800	531	1150	235	295	291	240	Φ350	280	380
ЦНВ 150-21.5-18.5/4	800	531	1110	235	295	291	240	Φ350	280	380

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 150-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 150-33-30/4	800	545	1197	235	300	291	240	$\Phi 400$	305	420
ЦНВ 150-25-22/4	800	531	1150	235	295	291	240	$\Phi 350$	280	380

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 150-XX-XX/XX, 1480 об./мин





Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 150-25-30/4	800	545	1197	235	300	291	240	Φ400	305	420

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ ЦНВ

«Гранпамп»
ЦНВ

Насосы серии ЦНВ 150-XX-XX/XX, 1480 об./мин



Размеры

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
ЦНВ 150-21-18.5/4	800	479	1087	250	257	241	199	Φ350	280	380
ЦНВ 150-17-15/4	800	449	1051	250	257	241	199	Φ350	283	330
ЦНВ 150-12.5-11/4	800	449	1007	250	257	241	199	Φ350	283	330